メンブレンドライヤーユニット

圧縮空気だけで電源不要の除湿方式です。

強力な除湿能力を持つので、大容量の保管に最適です。

庫内をクリーンな状態で除湿します。

吸湿剤を再生する必要がないため、連続して庫内を除湿することができます。

お手持ちのデシケーターに接続してご使用いただけます。

仕 様

 外
 形
 寸
 法:W410×D240×H220mm

 本
 体
 材
 質:鋼板焼付塗装(グレー)

 供給調整パルプ:ニードルバルブ

接 続: φ6 チューブ用ワンタッチジョイント

入 口 圧 力: 0.3~0.7MPa 入口空気温度範囲: 10~50℃

流 量: MAX25L/min (圧力 0.7MPa 温度 25℃時)

流 量 計:ニードルバルブ付

ドライエアーユニット:メンブレンフィルター、ミストセパレーター・


マイクロミストセパレーター、レギュレーター付

本 体 重 量:約5kg

コード	型番	価格
01-34006	D-25	お問い合わせください








高機能除湿器 DEHUMER

強制対流式で高い除湿能力です。

扉の開閉の影響を受けにくく、多量の保管物にも対応できます。



仕 様

コントロールユニット: W225xD54xH125mm 除 湿 ユ ニ ッ ト: W260xD247xH113mm デシケーターの底面に取付

湿度コントロール:強制対流式で庫内への吸排気バルブを開・閉して制御

湿 度 設 定:10%~周囲湿度

湿 度 表 示:デシケーター内の湿度は緑、設定湿度は赤で表示

 安
 全
 装置:バルブの過熱防止機構付電

 電気
 容量: AC100V 1.5A (吸湿剤の再生時)

コード	型番	価格
01-34013	DO-3000	¥165,000

DEHUNER DO-1000 Strong Denumber Do-1000 Stro

除湿剤カートリッジ

カートリッジとシリカゲルのセットです。 デシケーターの底面より簡単に取り外すことができるため、 除湿能力が低下し始めたらすぐに交換できます。



本 体 材 質: アルミフレーム アルマイト処理 無し

内 容 量: シリカゲル 約260g

コード	型番	価格
01-32021	JZC-1	¥25,000

